

Schema documentation for S06000079V0.1_xfall.xsd

december 23, 2020

Table of Contents

Namespace: "urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"	2
Schema(s)	2
Main schema S06000079V0.1_xfall.xsd	2
Element(s)	2
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001	2
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G06000511	6
Element xfd:G06000511 / xfd:F00002093	8
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000013	9
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000014	9
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000080	10
Element xfd:G06000511 / xfd:F00002070	10
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000154	11
Element xfd:G06000511 / xfd:F00001750	11
Element xfd:G06000511 / xfd:G00000234	11
Element xfd:G00000234 / xfd:F00000440	12
Element xfd:G00000234 / xfd:F00000441	13
Element xfd:G00000234 / xfd:F00000204	13
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000067	13
Element xfd:G06000511 / xfd:F00002430	14
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000039	14
Element xfd:G06000511 / xfd:G00000237	15
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000053	15
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000016	16
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000084	16
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000054	17
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000035	17
Element xfd:G00000237 / xfd:F00000027	18
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000071	18
Element xfd:G06000511 / xfd:F00000069	19
Element xfd:G06000511 / xfd:F00002552	19
Element xfd:G06000511 / xfd:F00001841	19
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00001089	20
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002686	20
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002687	21
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002688	21
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G06000512	21
Element xfd:G06000512 / xfd:F06000951	22
Element xfd:G06000512 / xfd:F06000049	23
Element xfd:G06000512 / xfd:G06000513	23
Element xfd:G06000513 / xfd:F00000154	23
Element xfd:G06000513 / xfd:F00000013	24
Element xfd:G06000512 / xfd:G00000237	24
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G00001525	25
Element xfd:G00001525 / xfd:F00002618	26
Element xfd:G00001525 / xfd:F00002619	26
Element xfd:G00001525 / xfd:F00002620	27
Element xfd:G00001525 / xfd:F00002621	27
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002622	28
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002456	28
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F06000950	28
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002463	29
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00001019	29
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002602	29
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G00001517	30
Element xfd:G00001517 / xfd:F00000013	31
Element xfd:G00001517 / xfd:F00000154	31
Element xfd:G00001517 / xfd:G00000234	32
Element xfd:G00001517 / xfd:F00002624	32
Element xfd:G00001517 / xfd:F00002607	33
Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F06000075	33

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F60000053	33
Complex Type(s)	34
Complex Type xfd:G060000511	34
Complex Type xfd:G00000234	38
Complex Type xfd:G00000237	39
Complex Type xfd:G060000512	41
Complex Type xfd:G060000513	41
Complex Type xfd:G000001525	42
Complex Type xfd:G000001517	43

Namespace: "urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"

Schema(s)

Main schema S06000079V0.1_xfall.xsd


Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified
	version: V0.1

Element(s)

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Diagram



Properties	content: complex
Model	xfd:G06000511 , xfd:F00001089{1,7} , xfd:F00002686 , xfd:F00002687{0,7} , xfd:F00002688 , xfd:G06000512 , xfd:G00001525 , xfd:F00002622 , xfd:F00002456 , xfd:F06000950{0,1} , xfd:F00002463+ , xfd:F00001019 , xfd:F00002602+ , xfd:G00001517* , xfd:F06000075{0,1} , xfd:F60000053
Children	xfd:F00001019, xfd:F00001089, xfd:F00002456, xfd:F00002463, xfd:F00002602, xfd:F00002622, xfd:F00002686, xfd:F00002687, xfd:F00002688, xfd:F06000075, xfd:F06000950, xfd:F60000053, xfd:G00001517, xfd:G00001525, xfd:G06000511, xfd:G06000512
Instance	<pre><xfd:fim.S06000079.06000079000001 xmlns:xf="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfd:G06000511>{1,1}</xf:G06000511> <xfd:F00001089>{1,7}</xf:F00001089> <xfd:F00002686>{1,1}</xf:F00002686> <xfd:F00002687>{0,7}</xf:F00002687> <xfd:F00002688>{1,1}</xf:F00002688> <xfd:G06000512>{1,1}</xf:G06000512> <xfd:G00001525>{1,1}</xf:G00001525> <xfd:F00002622>{1,1}</xf:F00002622> <xfd:F00002456>{1,1}</xf:F00002456> <xfd:F06000950>{0,1}</xf:F06000950> <xfd:F00002463>{1,unbounded}</xf:F00002463> <xfd:F00001019>{1,1}</xf:F00001019> <xfd:F00002602>{1,unbounded}</xf:F00002602> <xfd:G00001517>{0,unbounded}</xf:G00001517> <xfd:F06000075>{0,1}</xf:F06000075> <xfd:F60000053>{1,1}</xf:F60000053> </xf:fim.S06000079.06000079000001></pre>
Source	<pre><xs:element name="fim.S06000079.06000079000001"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="G06000511" type="xf:G06000511"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Antragsteller Fahrerlaubnis</name> <bezug>§ 2 (6) StVG; § 21 (1), (3) FeV; § 22a FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element maxOccurs="7" name="F00001089" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Art der Fahrerlaubnis (Ersterteilung)</name> <beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</beschreibung> <bezug>§ 6 (1) FeV; § 48a FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F00002686" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung</name> <bezug>§ 22a (6) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element maxOccurs="7" minOccurs="0" name="F00002687" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung Klassen</name> <beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</beschreibung> <bezug>§ 22a (6) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F00002688" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Verzicht auf vorläufigen Fahrerlaubnis-Nachweis</name> <bezug>§ 22a (5) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="G06000512" type="xf:G06000512"> <xs:annotation></pre>

```

        <xs:documentation>
          <name>FE - Ausbildende Fahrschule</name>
          <definition>Der Antragsstellende hat den Namen der ausbildenden Fahrschule anzugeben.
Zur Bearbeitung innerhalb der Behörde sind weitere identifizierende Attribute erforderlich.</
definition>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="G00001525" type="xfd:G00001525">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Prüfort Fahrerlaubnis</name>
          <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="F00002622" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Automatikgetriebe</name>
          <bezug>§ 17 (6) FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="F00002456" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Besitz ausländische Fahrerlaubnis</name>
          <bezug>§ 21 (2) FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="F06000950" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>FE - Ausstellungsland</name>
          <beschreibung>Hier muss die Spalte "staatenname-kurz" der Codeliste (Staat) angezeigt
werden. Verwendete Codeliste: Staat 2020-05-11 (C00000248)</beschreibung>
          <definition>Wenn der Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis bestätigt wurde, soll der
Antragstellende zusätzlich das Ausstellungsland angeben. Dadurch wird der Behörde ermöglicht eine
Registerabfrage durchzuführen.</definition>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002463" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Nachweis Sehvermögen Fahrerlaubnis A-, B-, L- und T-Klassen</name>
          <bezug>§ 21 (3) S. 1 Nr. 3 FeV; § 12 (3)-(5) FeV; Anlage 6.1 FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="F00001019" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Lichtbild Person</name>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002602" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Nachweis Erste-Hilfe-Kurs (Fahrerlaubnis)</name>
          <bezug>§§ 19, 21 (3) S. 1 Nr. 5 FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="G00001517" type="xfd:G00001517">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          <name>Begleitperson</name>
          <bezug>§ 48a (2), (5) FeV</bezug>
          <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:annotation>

```

```


</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F06000075" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>SC - Anmerkungen</name>
      <definition>Das Feld bietet die Möglichkeit für den Antragstellenden weitere Anmerkungen
anzugeben.</definition>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="F60000053" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Unterschrift</name>
      <beschreibung>Soll die Abwicklung in elektronische Form erfolgen, so muss die
Unterschrift adäquat, z.B. im Rahmen einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt werden.</
beschreibung>
      <definition>Die Unterschrift ist die handschriftliche, eigenhändige Namenszeichnung
auf Schriftstücken durch eine natürliche Person mit mindestens dem Familiennamen. Die
Unterschriftsleistung ist zur Gültigkeit von Rechtsgeschäften, die mindestens der Schriftform
bedürfen, erforderlich.</definition>
      <bezug>§ 126 BGB; § 126a BGB; § 3a (2) VwVfG</bezug>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G06000511

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Antragsteller Fahrerlaubnis</name><bezug>§ 2 (6) StVG; § 21 (1), (3) FeV; § 22a FeV</bezug><status>aktiv</status>

Diagram



Type	xfid:G06000511
Properties	content: complex
Model	xfid:F00002093{0,1}, xfid:F00000013, xfid:F00000014{0,1}, xfid:F00000080{0,1}, xfid:F00002070{0,1}, xfid:F00000154{0,1}, xfid:F00001750, xfid:F00000234, xfid:F00000067, xfid:F00002430+, xfid:F00000039+, xfid:F00000237, xfid:F00000071{0,1}, xfid:F00000069{0,1}, xfid:F00002552, xfid:F00001841+
Children	xfid:F00000013, xfid:F00000014, xfid:F00000039, xfid:F00000067, xfid:F00000069, xfid:F00000071, xfid:F00000080, xfid:F00000154, xfid:F00001750, xfid:F00001841, xfid:F00002070, xfid:F00002093, xfid:F00002430, xfid:F00002552, xfid:F00000234, xfid:F00000237
Instance	<pre><xfid:G06000511 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00002093>{0,1}</xfid:F00002093> <xfid:F00000013>{1,1}</xfid:F00000013> <xfid:F00000014>{0,1}</xfid:F00000014> <xfid:F00000080>{0,1}</xfid:F00000080> <xfid:F00002070>{0,1}</xfid:F00002070> <xfid:F00000154>{0,1}</xfid:F00000154> <xfid:F00001750>{1,1}</xfid:F00001750> <xfid:F00000234>{1,1}</xfid:F00000234> <xfid:F00000067>{1,1}</xfid:F00000067> <xfid:F00002430>{1,unbounded}</xfid:F00002430> <xfid:F00000039>{1,unbounded}</xfid:F00000039> <xfid:F00000237>{1,1}</xfid:F00000237> <xfid:F00000071>{0,1}</xfid:F00000071> <xfid:F00000069>{0,1}</xfid:F00000069> <xfid:F00002552>{1,1}</xfid:F00002552> <xfid:F00001841>{1,unbounded}</xfid:F00001841> </xfid:G06000511></pre>
Source	<pre><xs:element name="G06000511" type="xfid:G06000511"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Antragsteller Fahrerlaubnis</name> <bezug>§ 2 (6) StVG; § 21 (1), (3) FeV; § 22a FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfid:G06000511 / xfid:F00002093

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Doktorgrade</name><beschreibung>Die Feldlänge ist laut BSI TR-03123 (hier Titel genannt) maximal 120-(Familienname + Geburtsname).&#13;&#13;Durch die Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, falls mehrere Dokortitel vorhanden sind, ist es nicht sinnvoll, eine Codeliste zu hinterlegen.</beschreibung><definition>Dieses Datenfeld erlaubt die Angabe von Doktorgraden. Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.&#13;&#13;Zulässig sind derzeit: „DR.“, „Dr.“, „DR.HC.“, „Dr.hc.“, „DR.EH.“ und „Dr.eh.“.</definition><bezug>PAuswG vom 21.6.2019, §5, Abs. 2 (dort als Doktorgrad); BSI TR-03123, Version 1.5.1 (dort als Titel); OSCI-XMeld 2.4.1 NameNatuerlichePerson.doktorgrad;</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00002093" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Doktorgrade</name> <beschreibung>Die Feldlänge ist laut BSI TR-03123 (hier Titel genannt) maximal 120- (Familienname + Geburtsname).&#13;&#13;Durch die Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, falls mehrere Dokortitel vorhanden sind, ist es nicht sinnvoll, eine Codeliste zu hinterlegen.</ beschreibung> <definition>Dieses Datenfeld erlaubt die Angabe von Doktorgraden. Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.&#13;&#13;Zulässig sind derzeit: „DR.“, „Dr.“, „DR.HC.“, „Dr.hc.“, „DR.EH.“ und „Dr.eh.“.</definition> <bezug>PAuswG vom 21.6.2019, §5, Abs. 2 (dort als Doktorgrad); BSI TR-03123, Version 1.5.1 (dort als Titel); OSCI-XMeld 2.4.1 NameNatuerlichePerson.doktorgrad;</bezug> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


```
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000013

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Familiennamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung><definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familiennamen vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	The diagram shows a box for element F00000013 with the type xs:string. A callout box states: "Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML."
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familiennamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familiennamen vom 31.01.2020</bezug> </xs:annotation> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000014

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Geburtsnamen</name><definition>Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt.&#13;Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde.</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.geburtsnamen vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	The diagram shows a box for element F00000014 with the type xs:string. A callout box states: "Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML."
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000014" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsnamen</name> <definition>Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt.&#13;Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.geburtsnamen vom 31.01.2020</bezug> </xs:annotation> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

```
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000080

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1				
Annotations	<name>Früherer Familienname</name><definition>Ein früherer Familienname ist ein Nachname, den eine Person vor einer Namensänderung geführt hat.</definition><bezug>PAuswV vom 28.9.2017, Anhang 3; BSI TR-03123, Version 1.5.1; XOEV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.fruehererFamilienname vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status>				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000080" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Früherer Familienname</name> <definition>Ein früherer Familienname ist ein Nachname, den eine Person vor einer Namensänderung geführt hat.</definition> <bezug>PAuswV vom 28.9.2017, Anhang 3; BSI TR-03123, Version 1.5.1; XOEV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.fruehererFamilienname vom 31.01.2020</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				

Element xfd:G06000511 / xfd:F00002070

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1				
Annotations	<name>Ordensname / Künstlername</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge nicht mehr als 60 Zeichen betragen.</beschreibung><definition>Der Ordensname einer Person ersetzt im Rahmen einer religiösen Ordensgemeinschaft den ursprünglichen Namen. Der Künstlername einer Person ist ein Pseudonym, welches die Person zur Präsentation von Werken verwendet.</definition><bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 19.6.2020; Anhang 3 PAuswV vom 19.6.2020; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1;&#13;XÖV-Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.ordensname vom 01.08.2017;&#13;XÖV-Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.kuenstlername vom 01.08.2017</bezug><status>aktiv</status>				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00002070" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Ordensname / Künstlername</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge nicht mehr als 60 Zeichen betragen.</ beschreibung> <definition>Der Ordensname einer Person ersetzt im Rahmen einer religiösen Ordensgemeinschaft den ursprünglichen Namen. Der Künstlername einer Person ist ein Pseudonym, welches die Person zur Präsentation von Werken verwendet.</definition> <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 19.6.2020; Anhang 3 PAuswV vom 19.6.2020; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1;&#13;XÖV-Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.ordensname vom 01.08.2017;&#13;XÖV- Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.kuenstlername vom 01.08.2017</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000154

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Vornamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung><definition>Plural zu Vorname</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000154" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Vornamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Plural zu Vorname</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00001750

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Geschlecht</name><beschreibung>Verwendete Codeliste: geschlecht 3</beschreibung><definition>Beschreibt das Geschlecht einer Person.&#13;Folgende Angaben sind möglich: divers, männlich, weiblich, keine Angabe</definition><bezug>XPersonenstand:Code.Geschlecht Version 1.7.5; DSMeld.Code.Geschlecht (urn:de:dsmeld:schluesselfabelle:geschlecht) Version 2.4.4</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00001750" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geschlecht</name> <beschreibung>Verwendete Codeliste: geschlecht 3</beschreibung> <definition>Beschreibt das Geschlecht einer Person.&#13;Folgende Angaben sind möglich: divers, männlich, weiblich, keine Angabe</definition> <bezug>XPersonenstand:Code.Geschlecht Version 1.7.5; DSMeld.Code.Geschlecht (urn:de:dsmeld:schluesselfabelle:geschlecht) Version 2.4.4</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:G00000234

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Annotations	<name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name><definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.</definition><bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1&#13;</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>xfid:G00000234</code> element. It is a complex type containing three optional integer elements: <code>F00000440</code> (Tag (ohne Monat und Jahr)), <code>F00000441</code> (Monat), and <code>F00000204</code> (Jahr). Each element has its own definition and status.
Type	xfid:G00000234
Properties	content: complex
Model	xfid:F00000440{0,1} , xfid:F00000441{0,1} , xfid:F00000204
Children	xfid:F00000204, xfid:F00000440, xfid:F00000441
Instance	<pre><xfid:G00000234 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00000440>{0,1}</xfid:F00000440> <xfid:F00000441>{0,1}</xfid:F00000441> <xfid:F00000204>{1,1}</xfid:F00000204> </xfid:G00000234></pre>
Source	<pre><xs:element name="G00000234" type="xfid:G00000234"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name> <definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.</definition> <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1&#13;</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfid:G00000234 / xfid:F00000440

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Tag (ohne Monat und Jahr)</name><definition>Tag (ohne Monat und Jahr)</definition><status>aktiv</status>
Diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>xfid:F00000440</code> element. It is a simple type derived from <code>xs:integer</code>, with a built-in derived type. The integer datatype is derived from decimal by fixing the value of fractionDigits to be 0. This...
Type	xs:integer
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000440" type="xs:integer"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Tag (ohne Monat und Jahr)</name> <definition>Tag (ohne Monat und Jahr)</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000234 / xfd:F00000441

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1				
Annotations	<code><name>Monat</name><status>aktiv</status></code>				
Diagram					
Type	xs:integer				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000441" type="xs:integer"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Monat</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				

Element xfd:G00000234 / xfd:F00000204

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1		
Annotations	<code><name>Jahr</name><status>aktiv</status></code>		
Diagram			
Type	xs:integer		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<pre><xs:element name="F00000204" type="xs:integer"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Jahr</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000067

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1		
Annotations	<code><name>Geburtsort</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Geburtsort ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Geburtsort nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung><definition>Der Ort der Geburt einer natürlichen Person</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 4 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; XOEV.Kernkomponente.Geburt.geburtsort vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status></code>		
Diagram			
Type	xs:string		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<pre><xs:element name="F00000067" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsort</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Geburtsort ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Geburtsort nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung></pre>		

```

<definition>Der Ort der Geburt einer natürlichen Person</definition>
<bezug>§ 5 (2) Nr. 4 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle
9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.Geburt.geburtsort vom 31.01.2020</bezug>
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

Element xfd:G06000511 / xfd:F00002430

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt</name><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Source	<xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002430" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000039

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Staatsangehörigkeit</name><beschreibung>Hier muss die 3. Spalte der Codeliste (Staatsangehörigkeit) angezeigt werden.Verwendete Codeliste: Staatsangehörigkeit 2020-05-11</beschreibung><definition>Die Staatsangehörigkeit beschreibt den/die Staat(en), dem/denen ein Bürger juristisch zugehörig ist (Wahlrecht etc.).</definition><bezug>X0EV.Kernkomponente.NatuerlichePerson.staatsangehoerigkeit vom 01.08.2017;Codeliste laut XMeld und DSMeld: Codeliste Destatis Staatsangehörigkeit(urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staatsangehörigkeit)</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Source	<xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00000039" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Staatsangehörigkeit</name> <beschreibung>Hier muss die 3. Spalte der Codeliste (Staatsangehörigkeit) angezeigt werden.Verwendete Codeliste: Staatsangehörigkeit 2020-05-11</beschreibung> <definition>Die Staatsangehörigkeit beschreibt den/die Staat(en), dem/denen ein Bürger juristisch zugehörig ist (Wahlrecht etc.).</definition> <bezug>X0EV.Kernkomponente.NatuerlichePerson.staatsangehoerigkeit vom 01.08.2017;Codeliste laut XMeld und DSMeld: Codeliste Destatis Staatsangehörigkeit(urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staatsangehörigkeit)</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Element xfd:G00000511 / xfd:G00000237

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name> Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht) </name> <status> aktiv </status>
Diagram	
Type	xfd:G00000237
Properties	content: complex
Model	xfd:F00000053, xfd:F00000016{0,1}, xfd:F00000084{0,1}, xfd:F00000054, xfd:F00000035, xfd:F00000027{0,1}
Children	xfd:F00000016, xfd:F00000027, xfd:F00000035, xfd:F00000053, xfd:F00000054, xfd:F00000084
Instance	<pre><xfd:G00000237 xmlns:xfd="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfd:F00000053>{1,1}</xfd:F00000053> <xfd:F00000016>{0,1}</xfd:F00000016> <xfd:F00000084>{0,1}</xfd:F00000084> <xfd:F00000054>{1,1}</xfd:F00000054> <xfd:F00000035>{1,1}</xfd:F00000035> <xfd:F00000027>{0,1}</xfd:F00000027> </xfd:G00000237></pre>
Source	<pre><xs:element name="G00000237" type="xfd:G00000237"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht)</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000053

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name> Straße </name> <beschreibung> Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 50. XInnere 7 ist die Feldlänge ≤ 55 Zeichen. </beschreibung> <definition> Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben. </definition> <bezug> XInnere.Meldeanschrift.strasse Version 8 </bezug> <status> aktiv </status>

Diagram	F00000053 Type: xs:string <name>Straße</name><beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 50. XInneres 7 ist die... Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00000053" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Straße</name> <beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 50. XInneres 7 ist die Feldlänge <= 55 Zeichen.</beschreibung> <definition>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben.</definition> <bezug>XInneres.Meldeanschrift.strasse Version 8</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000016

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Hausnummer</name><beschreibung>Die Modellierung aus XInneres wurde nicht 1:1 übernommen, um die Komplexität für die Ausfüllenden nicht zu hoch zu setzen. Es wurde darauf verzichtet für das Ende von Hausnummernbereichen eigene Felder zu modellieren. Daher ist die Feldlänge hier heraufgesetzt und eine entsprechende Beschreibung wurde eingefügt.Die Feldlänge setzt sich aus der maximalen Feldlänge zweier Hausnummer jeweils 4) und 1 Zeichen (-) zusammen.</beschreibung><definition>Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben. Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Strasse. Geben Sie Hausnummernbereiche immer nach folgendem Beispiel ohne Leerzeichen an: 12-14</definition><bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummer Version 8</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	F00000016 Type: xs:string <name>Hausnummer</name><beschreibung>Die Modellierung aus XInneres wurde nicht 1:1 übernommen, um die Komplexität für die Ausfüllenden nicht zu hoch zu setzen. Es wurde darauf verzichtet für das Ende von Hausnummernbereichen eigene Felder zu modellieren. Daher ist die Feldlänge hier heraufgesetzt und eine entsprechende Beschreibung wurde eingefügt.Die Feldlänge setzt sich aus der maximalen Feldlänge zweier Hausnummer jeweils 4) und 1 Zeichen (-) zusammen.</beschreibung><definition>Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben. Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Strasse. Geben Sie Hausnummernbereiche immer nach folgendem Beispiel ohne Leerzeichen an: 12-14</definition><bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummer Version 8</bezug><status>aktiv</status> Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000016" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Hausnummer</name> <beschreibung>Die Modellierung aus XInneres wurde nicht 1:1 übernommen, um die Komplexität für die Ausfüllenden nicht zu hoch zu setzen. Es wurde darauf verzichtet für das Ende von Hausnummernbereichen eigene Felder zu modellieren. Daher ist die Feldlänge hier heraufgesetzt und eine entsprechende Beschreibung wurde eingefügt.Die Feldlänge setzt sich aus der maximalen Feldlänge zweier Hausnummer jeweils 4) und 1 Zeichen (-) zusammen.</beschreibung> <definition>Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben. Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Strasse. Geben Sie Hausnummernbereiche immer nach folgendem Beispiel ohne Leerzeichen an: 12-14</definition> <bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummer Version 8</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000084

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Hausnummerzusatz</name><definition>Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben. Beispiel: 124 A, 109.5</definition><bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummerBuchstabeZusatzziffer Version 8</bezug><status>aktiv</status>

Diagram	F00000084 Type xs:string <name>Hausnummerzusatz</name> <definition>Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben. Beispiel: 124... Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000084" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Hausnummerzusatz</name> <definition>Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben. Beispiel: 124 A, 109.5</definition> <bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummerBuchstabeZusatzziffer Version 8</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000054

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Postleitzahl</name><definition>Es ist die Postleitzahl anzugeben.Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps String.Latin.</definition><bezug>XInneres.Meldeanschrift.postleitzahl Version 8</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	F00000054 Type xs:string <name>Postleitzahl</name> <definition>Es ist die Postleitzahl anzugeben.&#13;&#13;Der Typ dieses Elements ist eine... Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00000054" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Postleitzahl</name> <definition>Es ist die Postleitzahl anzugeben.&#13;&#13;Der Typ dieses Elements ist eine Einschränkung des Basistyps String.Latin.</definition> <bezug>XInneres.Meldeanschrift.postleitzahl Version 8</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000035

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Ort</name><beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 44. Laut PAuswV 2*25 = 50 Zeichen. Laut Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8 = 40 Zeichen. Laut BSI TR-03123 ≤ 105 Zeichen.</beschreibung><definition>Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 9 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 (Wohnort) PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 11 BSI TR-03123, Version 1.5.1; Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8; X0EV.Kernkomponente.Anschrift.ort vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	F00000035 Type xs:string <name>Ort</name> <beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 44. Laut PAuswV 2*25 = 50... Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string

Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="F00000035" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Ort</name> <beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR Xhd v 1.4 sollte Feldlänge min. 44. Laut PAuswV 2*25 = 50 Zeichen. Laut Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8 = 40 Zeichen. Laut BSI TR-03123 ≤ 105 Zeichen.</beschreibung> <definition>Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 9 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 (Wohnort) PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 11 BSI TR-03123, Version 1.5.1; Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8; XOEV.Kernkomponente.Anschrift.ort vom 31.01.2020</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G00000237 / xfd:F00000027

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre> <name>Anschrift Zusatzangaben</name><beschreibung>Lt. XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8 darf bei einer Überschreitung einer Länge von 21 Zeichen sinnvoll abgekürzt werden.</beschreibung><definition>Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.&#13;</definition><bezug>XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8</bezug><status>aktiv</status> </pre>
Diagram	The diagram shows a box for the element F00000027 with the type xs:string. A line connects this box to a box for the xs:string datatype. A note next to the datatype box states: "Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML."
Type	xs:string
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
Source	<pre> <xs:element minOccurs="0" name="F00000027" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Anschrift Zusatzangaben</name> <beschreibung>Lt. XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8 darf bei einer Überschreitung einer Länge von 21 Zeichen sinnvoll abgekürzt werden.</beschreibung> <definition>Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.&#13;</definition> <bezug>XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000071

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre> <name>E-Mail</name><definition>Elektronische Adresse zum Empfangen von digitalen Nachrichten (E-Mails). Bsp: MaxMustermann@email.de</definition><bezug>RFC 5322; RFC 5321</bezug><status>aktiv</status> </pre>
Diagram	The diagram shows a box for the element F00000071 with the type xs:string. A line connects this box to a box for the xs:string datatype. A note next to the datatype box states: "Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML."
Type	xs:string
Properties	content: simple
	minOccurs: 0

Source	<pre> <xs:element minOccurs="0" name="F00000071" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>E-Mail</name> <definition>Elektronische Adresse zum Empfangen von digitalen Nachrichten (E-Mails). Bsp: MaxMustermann@email.de</definition> <bezug>RFC 5322; RFC 5321</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

Element xfd:G06000511 / xfd:F00000069

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Telefon</name><beschreibung>Dieses Feld wurde angelehnt an ITU E.123. eine Prüfung über ein Pattern erfolgt nicht, um den Eingebenden nicht zu überfordern.</beschreibung><definition>Telefonnummer</definition><bezug>ITU E.123</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> <xs:element minOccurs="0" name="F00000069" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Telefon</name> <beschreibung>Dieses Feld wurde angelehnt an ITU E.123. eine Prüfung über ein Pattern erfolgt nicht, um den Eingebenden nicht zu überfordern.</beschreibung> <definition>Telefonnummer</definition> <bezug>ITU E.123</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00002552

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Ausweisdokument (Fahrerlaubnis)</name><bezug>§ 2 (6) S. 1 Nr. 1 StVG; § 21 (1) S. 3 Nr. 1 FeV</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="F00002552" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Ausweisdokument (Fahrerlaubnis)</name> <bezug>§ 2 (6) S. 1 Nr. 1 StVG; § 21 (1) S. 3 Nr. 1 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G06000511 / xfd:F00001841

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Annotations	<code><name>Anhang Ausweis</name><status>aktiv</status></code>				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	simple	maxOccurs:	unbounded
content:	simple				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<pre><xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00001841" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Anhang Ausweis</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00001089

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1				
Annotations	<code><name>Art der Fahrerlaubnis (Ersterteilung)</name><beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</beschreibung><bezug>§ 6 (1) FeV; § 48a FeV</bezug><status>aktiv</status></code>				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>7</td></tr> </table>	content:	simple	maxOccurs:	7
content:	simple				
maxOccurs:	7				
Source	<pre><xs:element maxOccurs="7" name="F00001089" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Art der Fahrerlaubnis (Ersterteilung)</name> <beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</beschreibung> <bezug>§ 6 (1) FeV; § 48a FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002686

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1		
Annotations	<code><name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung</name><bezug>§ 22a (6) FeV</bezug><status>aktiv</status></code>		
Diagram			
Type	xs:boolean		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<pre><xs:element name="F00002686" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung</name> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

```
<bezug>§ 22a (6) FeV</bezug>
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002687

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1						
Annotations	<name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung Klassen</name><beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</beschreibung><bezug>§ 22a (6) FeV</bezug><status>aktiv</status>						
Diagram							
Type	xs:string						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>7</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	7
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	7						
Source	<pre><xs:element maxOccurs="7" minOccurs="0" name="F00002687" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Unmittelbare Führerschein-Ausstellung Klassen</name> <beschreibung>Verwendete Codeliste: Fahrerlaubnis Ersterteilung Klassen 2020-08-27</ beschreibung> <bezug>§ 22a (6) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002688

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1		
Annotations	<name>Verzicht auf vorläufigen Fahrerlaubnis-Nachweis</name><bezug>§ 22a (5) FeV</bezug><status>aktiv</status>		
Diagram			
Type	xs:boolean		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Source	<pre><xs:element name="F00002688" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Verzicht auf vorläufigen Fahrerlaubnis-Nachweis</name> <bezug>§ 22a (5) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:G06000512

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>FE - Auszubildende Fahrschule</name><definition>Der Antragsstellende hat den Namen der auszubildenden Fahrschule anzugeben. Zur Bearbeitung innerhalb der Behörde sind weitere identifizierende Attribute erforderlich.</definition><status>aktiv</status>

Diagram	
Type	xfd:G06000512
Properties	content: complex
Model	xfd:F06000951 , xfd:F0600049 , xfd:G06000513 , xfd:G00000237
Children	xfd:F0600049, xfd:F06000951, xfd:G00000237, xfd:G06000513
Instance	<pre><xfd:G06000512 xmlns:xfd="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfd:F06000951>{1,1}</xfd:F06000951> <xfd:F0600049>{1,1}</xfd:F0600049> <xfd:G06000513>{1,1}</xfd:G06000513> <xfd:G00000237>{1,1}</xfd:G00000237> </xfd:G06000512></pre>
Source	<pre><xs:element name="G06000512" type="xfd:G06000512"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Ausbildende Fahrschule</name> <definition>Der Antragsstellende hat den Namen der ausbildenden Fahrschule anzugeben. Zur Bearbeitung innerhalb der Behörde sind weitere identifizierende Attribute erforderlich.</ definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000512 / xfd:F06000951

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>FE - Name ausbildende Fahrschule</name><bezug>§ 21 (1) S. 3 Nr. 2 FeV</bezug><status>aktiv</ status></pre>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F06000951" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Name ausbildende Fahrschule</name> <bezug>§ 21 (1) S. 3 Nr. 2 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000512 / xfd:F06000049

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>SC - TUEVNr</name><definition>Die identifizierende Nummer der zuständigen TUEV-Stelle.</definition><status>aktiv</status></code>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F06000049" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>SC - TUEVNr</name> <definition>Die identifizierende Nummer der zuständigen TUEV-Stelle.</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000512 / xfd:G06000513

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>FE - Fahrschule Inhaber</name><definition>Zur Identifizierung der ausbildenden Fahrschule ist der Inhaber anzugeben.</definition><status>aktiv</status></code>
Diagram	
Type	xfid:G06000513
Properties	content: complex
Model	xfid:F00000154, xfid:F00000013
Children	xfid:F00000013, xfid:F00000154
Instance	<pre><xfid:G06000513 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00000154>{1,1}</xfid:F00000154> <xfid:F00000013>{1,1}</xfid:F00000013> </xfid:G06000513></pre>
Source	<pre><xs:element name="G06000513" type="xfid:G06000513"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Fahrschule Inhaber</name> <definition>Zur Identifizierung der ausbildenden Fahrschule ist der Inhaber anzugeben.</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G06000513 / xfd:F00000154

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>Vornamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</description></code>

	<code><beschreibung><definition>Plural zu Vorname</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	The diagram shows an element named 'F00000154' with a type of 'xs:string'. A callout box provides the following documentation: <code><name>Vornamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht...</code> Another callout box explains the 'xs:string' type: 'Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.'
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="F00000154" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Vornamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Plural zu Vorname</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element xfd:G06000513 / xfd:F00000013

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>Familienname</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung><definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familienname vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	The diagram shows an element named 'F00000013' with a type of 'xs:string'. A callout box provides the following documentation: <code><name>Familienname</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname...</code> Another callout box explains the 'xs:string' type: 'Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.'
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familienname</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familienname vom 31.01.2020</ bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G06000512 / xfd:G000000237

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht)</name><status>aktiv</status></code>

Diagram



Type	xfid:G00000237
Properties	content: complex
Model	xfid:F00000053 , xfid:F00000016{0,1} , xfid:F00000084{0,1} , xfid:F00000054 , xfid:F00000035 , xfid:F00000027{0,1}
Children	xfid:F00000016, xfid:F00000027, xfid:F00000035, xfid:F00000053, xfid:F00000054, xfid:F00000084
Instance	<pre><xfid:G00000237 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00000053>{1,1}</xfid:F00000053> <xfid:F00000016>{0,1}</xfid:F00000016> <xfid:F00000084>{0,1}</xfid:F00000084> <xfid:F00000054>{1,1}</xfid:F00000054> <xfid:F00000035>{1,1}</xfid:F00000035> <xfid:F00000027>{0,1}</xfid:F00000027> </xfid:G00000237></pre>
Source	<pre><xs:element name="G00000237" type="xfid:G00000237"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht)</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfid:fim.S06000079.06000079000001 / xfid:G00001525

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Prüfort Fahrerlaubnis</name><bezug>§ 17 (3) FeV</bezug><status>aktiv</status>

Diagram	
Type	xfid:G00001525
Properties	content: complex
Model	xfid:F00002618 , xfid:F00002619 , xfid:F00002620{0,1} , xfid:F00002621*
Children	xfid:F00002618, xfid:F00002619, xfid:F00002620, xfid:F00002621
Instance	<pre><xfid:G00001525 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00002618>{1,1}</xfid:F00002618> <xfid:F00002619>{1,1}</xfid:F00002619> <xfid:F00002620>{0,1}</xfid:F00002620> <xfid:F00002621>{0,unbounded}</xfid:F00002621> </xfid:G00001525></pre>
Source	<pre><xs:element name="G00001525" type="xfid:G00001525"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Prüfort Fahrerlaubnis</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfid:G00001525 / xfid:F00002618

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Prüfort</name><bezug>§ 17 (3) FeV</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00002618" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Prüfort</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfid:G00001525 / xfid:F00002619

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Annotations	<code><name>Abweichender Prüfort</name><bezug>§ 17 (3) FeV</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	The diagram shows a box for 'F00002619' with 'Type xs:boolean'. A callout box explains: 'Built-in primitive type. It defines the boolean values true and false.' Below the box is the XML snippet: <code><name>Abweichender Prüfort</name><bezug> § 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status></code>
Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="F00002619" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Abweichender Prüfort</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G00001525 / xfd:F00002620

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>Abweichender Prüfort Begründung</name><bezug>§ 17 (3) FeV</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	The diagram shows a box for 'F00002620' with 'Type xs:string'. A callout box explains: 'Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.' Below the box is the XML snippet: <code><name>Abweichender Prüfort Begründung</name><bezug> § 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status></code>
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> <xs:element minOccurs="0" name="F00002620" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Abweichender Prüfort Begründung</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element xfd:G00001525 / xfd:F00002621

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<code><name>Nachweis abweichender Prüfort Fahrerlaubnis</name><bezug>§ 17 (3) FeV</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	The diagram shows a box for 'F00002621' with 'Type xs:string'. A callout box explains: 'Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.' Below the box is the XML snippet: <code><name>Nachweis abweichender Prüfort Fahrerlaubnis</name><bezug> § 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status></code>
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Source	<pre> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="F00002621" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis abweichender Prüfort Fahrerlaubnis</name> </pre>

```
<bezug>§ 17 (3) FeV</bezug>
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002622

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name> Automatikgetriebe </name> <bezug> § 17 (6) FeV </bezug> <status> aktiv </status>
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00002622" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Automatikgetriebe</name> <bezug>§ 17 (6) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002456

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name> Besitz ausländische Fahrerlaubnis </name> <bezug> § 21 (2) FeV </bezug> <status> aktiv </status>
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00002456" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Besitz ausländische Fahrerlaubnis</name> <bezug>§ 21 (2) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F06000950

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name> FE - Ausstellungsland </name> <beschreibung> Hier muss die Spalte "staatenname-kurz" der Codeliste (Staat) angezeigt werden. Verwendete Codeliste: Staat 2020-05-11 (C00000248) </beschreibung> <definition> Wenn der Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis bestätigt wurde, soll der Antragstellende zusätzlich das Ausstellungsland angeben. Dadurch wird der Behörde ermöglicht eine Registerabfrage durchzuführen. </definition> <status> aktiv </status>
Diagram	

Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F06000950" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Ausstellungsland</name> <beschreibung>Hier muss die Spalte "staatenname-kurz" der Codeliste (Staat) angezeigt werden. Verwendete Codeliste: Staat 2020-05-11 (C00000248)</beschreibung> <definition>Wenn der Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis bestätigt wurde, soll der Antragstellende zusätzlich das Ausstellungsland angeben. Dadurch wird der Behörde ermöglicht eine Registerabfrage durchzuführen.</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002463

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>Nachweis Sehvermögen Fahrerlaubnis A-, B-, L- und T-Klassen</name><bezug>§ 21 (3) S. 1 Nr. 3 FeV; § 12 (3)-(5) FeV; Anlage 6.1 FeV</bezug><status>aktiv</status></pre>
Diagram	<pre><name>Nachweis Sehvermögen Fahrerlaubnis A-, B-, L- und T-Klassen</name><bezug >§ 21 (3) S. 1 Nr. 3 FeV; § 12 (3)-(5)...</pre>
Type	xs:string
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Source	<pre><xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002463" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Sehvermögen Fahrerlaubnis A-, B-, L- und T-Klassen</name> <bezug>§ 21 (3) S. 1 Nr. 3 FeV; § 12 (3)-(5) FeV; Anlage 6.1 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00001019

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>Lichtbild Person</name><status>aktiv</status></pre>
Diagram	<pre><name>Lichtbild Person</name><status>a ktiv</status></pre>
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00001019" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Lichtbild Person</name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F00002602

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Annotations	<code><name>Nachweis Erste-Hilfe-Kurs (Fahrerlaubnis)</name><bezug>§§ 19, 21 (3) S. 1 Nr. 5 FeV</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	F00002602 Type <code>xs:string</code> <code><name>Nachweis Erste-Hilfe-Kurs (Fahrerlaubnis)</name><bezug>§§ 19, 21 (3) S. 1 Nr. 5 FeV</bezug><status>aktiv</status></code> Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.
Type	<code>xs:string</code>
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Source	<pre> <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002602" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Erste-Hilfe-Kurs (Fahrerlaubnis)</name> <bezug>§§ 19, 21 (3) S. 1 Nr. 5 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element `xfd:fim.S06000079.06000079000001` / `xfd:G00001517`

Namespace	<code>urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1</code>
Annotations	<code><name>Begleitperson</name><bezug>§ 48a (2), (5) FeV</bezug><status>aktiv</status></code>
Diagram	G00001517 Type <code>xfd:G00001517</code> <code><name>Begleitperson</name><bezug>§ 48a (2), (5) FeV</bezug><status>aktiv</status></code> xfd:G00001517 F00000013 Type <code>xs:string</code> <code><name>Familienname</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname...</code> F00000154 Type <code>xs:string</code> <code><name>Vornamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht...</code> G00000234 Type <code>xfd:G00000234</code> <code><name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name><definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr...</code> F00002624 Type <code>xs:string</code> <code><name>Nachweis Geburtsdatum</name><bezug>§ 48a (5) FeV</bezug><status>aktiv</status></code> F00002607 Type <code>xs:string</code> <code><name>Nachweis Fahrerlaubnis der Klasse B (Begleitperson)</name><bezug>§ 48a (5) S. 1 Nr. 2...</code>
Type	<code>xfd:G00001517</code>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	<code>xfd:F00000013</code> , <code>xfd:F00000154</code> {0,1} , <code>xfd:G00000234</code> , <code>xfd:F00002624</code> + , <code>xfd:F00002607</code> +
Children	<code>xfd:F00000013</code> , <code>xfd:F00000154</code> , <code>xfd:F00002607</code> , <code>xfd:F00002624</code> , <code>xfd:G00000234</code>
Instance	<pre> <xfd:G00001517 xmlns:xfd="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfd:F00000013>{1,1}</xfd:F00000013> <xfd:F00000154>{0,1}</xfd:F00000154> <xfd:G00000234>{1,1}</xfd:G00000234> <xfd:F00002624>{1,unbounded}</xfd:F00002624> </pre>

	<pre><xfd:F00002607>{1,unbounded}</xfd:F00002607> </xfd:G00001517></pre>
Source	<pre><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="G00001517" type="xfd:G00001517"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Begleitperson</name> <bezug>§ 48a (2), (5) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00001517 / xfd:F00000013

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>Familienname</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</ beschreibung><definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familienname vom 31.01.2020</bezug><status>aktiv</status></pre>
Diagram	<pre><name>Familienname</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname...</pre> <pre>Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.</pre>
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familienname</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familienname vom 31.01.2020</ bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00001517 / xfd:F00000154

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>Vornamen</name><beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</ beschreibung><definition>Plural zu Vorname</definition><bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug><status>aktiv</status></pre>
Diagram	<pre><name>Vornamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht...</pre> <pre>Built-in primitive type. The string datatype represents character strings in XML.</pre>
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F00000154" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation></pre>

```

<name>Vornamen</name>
<beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname
nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung>
<definition>Plural zu Vorname</definition>
<bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI
TR-03123 Version 1.5.1</bezug>
<status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

Element xfd:G000001517 / xfd:G00000234

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name><definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.</definition><bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xfid:G00000234
Properties	content: complex
Model	xfid:F00000440{0,1} , xfid:F00000441{0,1} , xfid:F00000204
Children	xfid:F00000204, xfid:F00000440, xfid:F00000441
Instance	<xfid:G00000234 xmlns:xfid="urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1"> <xfid:F00000440>{0,1}</xfid:F00000440> <xfid:F00000441>{0,1}</xfid:F00000441> <xfid:F00000204>{1,1}</xfid:F00000204> </xfid:G00000234>
Source	<xs:element name="G00000234" type="xfid:G00000234"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name> <definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.</definition> <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Element xfd:G000001517 / xfd:F00002624

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<name>Nachweis Geburtsdatum</name><bezug>§ 48a (5) FeV</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	
Type	xs:string

Properties	content: simple
	maxOccurs: unbounded
Source	<pre><xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002624" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Geburtsdatum</name> <bezug>§ 48a (5) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:G00001517 / xfd:F00002607

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>Nachweis Fahrerlaubnis der Klasse B (Begleitperson)</name><bezug>§ 48a (5) S. 1 Nr. 2 FeV</bezug><status>aktiv</status></pre>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
	maxOccurs: unbounded
Source	<pre><xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002607" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Fahrerlaubnis der Klasse B (Begleitperson)</name> <bezug>§ 48a (5) S. 1 Nr. 2 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F06000075

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Annotations	<pre><name>SC - Anmerkungen</name><definition>Das Feld bietet die Möglichkeit für den Antragstellenden weitere Anmerkungen anzugeben.</definition><status>aktiv</status></pre>
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="F06000075" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>SC - Anmerkungen</name> <definition>Das Feld bietet die Möglichkeit für den Antragstellenden weitere Anmerkungen anzugeben.</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element xfd:fim.S06000079.06000079000001 / xfd:F60000053

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--


Annotations	<name>Unterschrift</name><beschreibung>Soll die Abwicklung in elektronische Form erfolgen, so muss die Unterschrift adäquat, z.B. im Rahmen einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt werden.</beschreibung><definition>Die Unterschrift ist die handschriftliche, eigenhändige Namenszeichnung auf Schriftstücken durch eine natürliche Person mit mindestens dem Familiennamen. Die Unterschriftsleistung ist zur Gültigkeit von Rechtsgeschäften, die mindestens der Schriftform bedürfen, erforderlich.</definition><bezug>§ 126 BGB; § 126a BGB; § 3a (2) VwVfG</bezug><status>aktiv</status>
Diagram	The diagram illustrates the relationship between the complex type F60000053 and the primitive type xs:string. F60000053 is a complex type with a base type of xs:string. A note explains that the string datatype represents character strings in XML.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="F60000053" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Unterschrift</name> <beschreibung>Soll die Abwicklung in elektronische Form erfolgen, so muss die Unterschrift adäquat, z.B. im Rahmen einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt werden.</beschreibung> <definition>Die Unterschrift ist die handschriftliche, eigenhändige Namenszeichnung auf Schriftstücken durch eine natürliche Person mit mindestens dem Familiennamen. Die Unterschriftsleistung ist zur Gültigkeit von Rechtsgeschäften, die mindestens der Schriftform bedürfen, erforderlich.</definition> <bezug>§ 126 BGB; § 126a BGB; § 3a (2) VwVfG</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Complex Type(s)

Complex Type xfd:G060000511

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--

Diagram



Used by	Element xfd:fm.S06000079.06000079000001/xfd:G06000511
Model	xfd:F00002093{0,1} , xfd:F00000013 , xfd:F00000014{0,1} , xfd:F00000080{0,1} , xfd:F00002070{0,1} , xfd:F00000154{0,1} , xfd:F00001750 , xfd:G00000234 , xfd:F00000067 , xfd:F00002430+ , xfd:F00000039+ , xfd:G00000237 , xfd:F00000071{0,1} , xfd:F00000069{0,1} , xfd:F00002552 , xfd:F00001841+
Children	xfd:F00000013, xfd:F00000014, xfd:F00000039, xfd:F00000067, xfd:F00000069, xfd:F00000071, xfd:F00000080, xfd:F00000154, xfd:F00001750, xfd:F00001841, xfd:F00002070, xfd:F00002093, xfd:F00002430, xfd:F00002552, xfd:G00000234, xfd:G00000237
Source	<pre> <xs:complexType name="G06000511"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="F00002093" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Doktorgrade</name> <beschreibung>Die Feldlänge ist laut BSI TR-03123 (hier Titel genannt) maximal 120- (Familienname + Geburtsname).&#13;&#13;Durch die Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, falls mehrere Dokortitel vorhanden sind, ist es nicht sinnvoll, eine Codeliste zu hinterlegen.</ beschreibung> <definition>Dieses Datenfeld erlaubt die Angabe von Doktorgraden. Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.&#13;&#13;Zulässig sind derzeit: „DR.“, „Dr.“, „DR.HC.“, „Dr.hc.“, „DR.EH.“ und „Dr.eh.“.</definition> <bezug>PAuswG vom 21.6.2019, §5, Abs. 2 (dort als Doktorgrad); BSI TR-03123, Version 1.5.1 (dort als Titel); OSCI-XMeld 2.4.1 NameNatuerlichePerson.doktorgrad;</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familienname</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familienname, Titel und Geburtsname nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familienname und Geburtsname) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familienname einer natürlichen Person bestehend aus Nachname, Zuname bzw. Familienname.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familienname vom 31.01.2020</ bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="F00000014" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsname</name> <definition>Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt.&#13;Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.geburtsname vom 31.01.2020</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="F00000080" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Früherer Familienname</name> <definition>Ein früherer Familienname ist ein Nachname, den eine Person vor einer Nachnamensänderung geführt hat.</definition> <bezug>PAuswV vom 28.9.2017, Anhang 3; BSI TR-03123, Version 1.5.1; X0EV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.fruehererFamilienname vom 31.01.2020</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="F00002070" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Ordensname / Künstlername</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge nicht mehr als 60 Zeichen betragen.</ beschreibung> <definition>Der Ordensname einer Person ersetzt im Rahmen einer religiösen Ordensgemeinschaft den ursprünglichen Namen. Der Künstlername einer Person ist ein Pseudonym, welches die Person zur Präsentation von Werken verwendet.</definition> </pre>

```

        <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 19.6.2020; Anhang 3 PAuswV vom 19.6.2020; Tabelle 9 BSI TR-03123
        Version 1.5.1; &#13;XÖV-Kernkomponente.NameNaturlichePerson.ordensname vom 01.08.2017; &#13;XÖV-
        Kernkomponente.NameNaturlichePerson.kuenstlername vom 01.08.2017</bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="F00000154" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Vornamen</name>
        <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll
        Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung>
        <definition>Plural zu Vorname</definition>
        <bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI
        TR-03123 Version 1.5.1</bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="F00001750" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Geschlecht</name>
        <beschreibung>Verwendete Codeliste: geschlecht 3</beschreibung>
        <definition>Beschreibt das Geschlecht einer Person.&#13;Folgende Angaben sind möglich:
        divers, männlich, weiblich, keine Angabe</definition>
        <bezug>XPersonenstand.Code.Geschlecht Version 1.7.5; DSMeld.Code.Geschlecht
        (urn:de:dsmeld:schluesselfeld:geschlecht) Version 2.4.4</bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="G00000234" type="xsd:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name>
        <definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der
        Vollendung der Geburt.</definition>
        <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9
        BSI TR-03123 Version 1.5.1&#13;
        </bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="F00000067" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Geburtsort</name>
        <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Geburtsort ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll
        Geburtsort nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung>
        <definition>Der Ort der Geburt einer natürlichen Person</definition>
        <bezug>§ 5 (2) Nr. 4 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017;
        Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; XÖV.Kernkomponente.Geburt.geburtsort vom 31.01.2020</bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002430" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt</name>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00000039" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>
        <name>Staatsangehörigkeit</name>
        <beschreibung>Hier muss die 3. Spalte der Codeliste (Staatsangehörigkeit) angezeigt
        werden.&#13;Verwendete Codeliste: Staatsangehörigkeit 2020-05-11</beschreibung>
        <definition>Die Staatsangehörigkeit beschreibt den/die Staat(en), dem/denen ein Bürger
        juristisch zugehörig ist (Wahlrecht etc.).</definition>
        <bezug>XÖV.Kernkomponente.NaturlichePerson.staatsangehoerigkeit
        vom 01.08.2017; &#13;Codeliste laut XMeld und DSMeld: Codeliste Destatis
        Staatsangehörigkeit&#13;(urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesselfeld:staatsangehörigkeit)</
        bezug>
        <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>

```

```

<xs:element name="G00000237" type="xfd:G00000237">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht)</
name>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000071" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>E-Mail</name>
      <definition>Elektronische Adresse zum Empfangen von digitalen Nachrichten (E-Mails). Bsp:
MaxMustermann@email.de</definition>
      <bezug>RFC 5322; RFC 5321</bezug>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000069" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Telefon</name>
      <beschreibung>Dieses Feld wurde angelehnt an ITU E.123. eine Prüfung über ein Pattern
erfolgt nicht, um den Eingebenden nicht zu überfordern.</beschreibung>
      <definition>Telefonnummer</definition>
      <bezug>ITU E.123</bezug>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="F000002552" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Ausweisdokument (Fahrerlaubnis)</name>
      <bezug>§ 2 (6) S. 1 Nr. 1 StVG; § 21 (1) S. 3 Nr. 1 FeV</bezug>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00001841" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Anhang Ausweis</name>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Complex Type xfd:G00000234

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Diagram	<pre> graph TD G00000234 --> F00000440 G00000234 --> F00000441 G00000234 --> F00000204 G00000234 --> F00000441 F00000440 --- T1["<name>Tag (ohne Monat und Jahr)</name>
<definition>Tag (ohne Monat und Jahr)</definition>
<status>aktiv</status>"] F00000441 --- T2["<name>Monat</name>
<status>aktiv</status>"] F00000204 --- T3["<name>Jahr</name>
<status>aktiv</status>"] F00000441 --- T4["<name>Jahr</name>
<status>aktiv</status>"] </pre>
Used by	Elements xfd:G00001517/xfd:G00000234, xfd:G06000511/xfd:G00000234
Model	xfd:F00000440{0,1} , xfd:F00000441{0,1} , xfd:F00000204
Children	xfd:F00000204, xfd:F00000440, xfd:F00000441
Source	<pre> <xs:complexType name="G00000234"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="F00000440" type="xs:integer"> <xs:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>
  <name>Tag (ohne Monat und Jahr)</name>
  <definition>Tag (ohne Monat und Jahr)</definition>
  <status>aktiv</status>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000441" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Monat</name>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="F00000204" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <name>Jahr</name>
      <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Complex Type xfd:G00000237

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Diagram	
Used by	Elements xfd:G060000511/xfid:G00000237, xfd:G060000512/xfid:G00000237
Model	xfid:F00000053 , xfid:F00000016{0,1} , xfid:F00000084{0,1} , xfid:F00000054 , xfid:F00000035 , xfid:F00000027{0,1}
Children	xfid:F00000016, xfid:F00000027, xfid:F00000035, xfid:F00000053, xfid:F00000054, xfid:F00000084
Source	<pre> <xs:complexType name="G00000237"> <xs:sequence> <xs:element name="F00000053" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Straße</name> </pre>

```

        <beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 50. XInneres 7
ist die Feldlänge <= 55 Zeichen.</beschreibung>
        <definition>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben.</definition>
        <bezug>XInneres.Meldeanschrift.strasse Version 8</bezug>
        <status>aktiv</status>
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000016" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <name>Hausnummer</name>
            <beschreibung>Die Modellierung aus XInneres wurde nicht 1:1 übernommen, um die Komplexität
für die Ausfüllenden nicht zu hoch zu setzen. Es wurde darauf verzichtet für das Ende von
Hausnummernbereichen eigene Felder zu modellieren. Daher ist die Feldlänge hier heraufgesetzt
und eine entsprechende Beschreibung wurde eingefügt. Die Feldlänge setzt sich aus der maximalen
Feldlänge zweier Hausnummer jeweils 4) und 1 Zeichen (-) zusammen.</beschreibung>
            <definition>Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben. Eine Hausnummer dient der
genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Strasse.
Geben Sie Hausnummernbereiche immer nach folgendem Beispiel ohne Leerzeichen an: 12-14</definition>
            <bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummer Version 8</bezug>
            <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000084" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <name>Hausnummerzusatz</name>
            <definition>Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben. Beispiel: 124
A, 109.5</definition>
            <bezug>XInneres.Meldeanschrift.hausnummerBuchstabeZusatzziffer Version 8</bezug>
            <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="F00000054" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <name>Postleitzahl</name>
            <definition>Es ist die Postleitzahl anzugeben.&#13;&#13;Der Typ dieses Elements ist eine
Einschränkung des Basistyps String.Latin.</definition>
            <bezug>XInneres.Meldeanschrift.postleitzahl Version 8</bezug>
            <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="F00000035" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <name>Ort</name>
            <beschreibung>Kompatibilität zu EPA in TR XhD v 1.4 sollte Feldlänge min. 44. Laut PAuswV
2*25 = 50 Zeichen. Laut Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8 = 40 Zeichen. Laut BSI TR-03123 <=
105 Zeichen.</beschreibung>
            <definition>Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</
definition>
            <bezug>§ 5 (2) Nr. 9 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 (Wohnort) PAuswV vom
28.9.2017; Tabelle 11 BSI TR-03123, Version 1.5.1; Xinneres.Meldeanschrift.Wohnort Version 8;
X0EV.Kernkomponente.Anschrift.ort vom 31.01.2020</bezug>
            <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="F00000027" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <name>Anschrift Zusatzangaben</name>
            <beschreibung>Lt. XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8 darf bei einer
Überschreitung einer Länge von 21 Zeichen sinnvoll abgekürzt werden.</beschreibung>
            <definition>Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus,
Gartenhaus.&#13;
            </definition>
            <bezug>XInneres.Meldeanschrift.zusatzangaben Version 8</bezug>
            <status>aktiv</status>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```


Complex Type xfd:G06000512


Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Diagram	
Used by	Element xfd:fim.S06000079.06000079000001/xfd:G06000512
Model	xfid:F06000951 , xfid:F06000049 , xfid:G06000513 , xfid:G00000237
Children	xfid:F06000049, xfid:F06000951, xfid:G00000237, xfid:G06000513
Source	<pre> <xs:complexType name="G06000512"> <xs:sequence> <xs:element name="F06000951" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Name ausbildende Fahrschule</name> <bezug>§ 21 (1) S. 3 Nr. 2 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F06000049" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>SC - TUEVNr</name> <definition>Die identifizierende Nummer der zuständigen TUEV-Stelle.</definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="G06000513" type="xfd:G06000513"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>FE - Fahrschule Inhaber</name> <definition>Zur Idenfitizierung der ausbildenden Fahrschule ist der Inhaber anzugeben.</ definition> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="G00000237" type="xfd:G00000237"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Anschrift Inland Straßenanschrift (mit Zusatzangaben, Hausnummer keine Pflicht)</ name> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

Complex Type xfd:G06000513

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
-----------	--


Diagram	
Used by	Element xfd:G06000512/xfid:G06000513
Model	xfid:F00000154, xfid:F00000013
Children	xfid:F00000013, xfid:F00000154
Source	<pre> <xs:complexType name="G06000513"> <xs:sequence> <xs:element name="F00000154" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Vornamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Plural zu Vorname</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familiennamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familiennamen, Titel und Geburtsnamen nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familiennamen und Geburtsnamen) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familiennamen einer natürlichen Person bestehend aus Nachnamen, Zuname bzw. Familienname.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; XOEV.Kernkomponente.NameNatuerlichePerson.familiennamen vom 31.01.2020</ bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

Complex Type xfd:G00001525

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Diagram	

Used by	Element xfd:fim.S06000079.06000079000001/xfd:G00001525
Model	xfd:F00002618 , xfd:F00002619 , xfd:F00002620{0,1} , xfd:F00002621*
Children	xfd:F00002618, xfd:F00002619, xfd:F00002620, xfd:F00002621
Source	<pre> <xs:complexType name="G00001525"> <xs:sequence> <xs:element name="F00002618" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Prüfort</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="F00002619" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Abweichender Prüfort</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="F00002620" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Abweichender Prüfort Begründung</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="F00002621" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis abweichender Prüfort Fahrerlaubnis</name> <bezug>§ 17 (3) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

Complex Type xfd:G00001517

Namespace	urn:xoev-de:xfall:standard:fim-s06000079_0.1
Diagram	
Used by	Element xfd:fim.S06000079.06000079000001/xfd:G00001517

Model	xfd:F00000013 , xfd:F00000154{0,1} , xfd:G00000234 , xfd:F00002624+ , xfd:F00002607+
Children	xfd:F00000013, xfd:F00000154, xfd:F00002607, xfd:F00002624, xfd:G00000234
Source	<pre> <xs:complexType name="G000001517"> <xs:sequence> <xs:element name="F00000013" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Familiennamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll die Gesamtlänge für Familiennamen, Titel und Geburtsnamen nicht mehr als 120 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Name (Familiennamen und Geburtsnamen) nicht mehr als 2*26 = 52 Zeichen bzw. 3*40 = 120 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Familiennamen einer natürlichen Person bestehend aus Nachnamen, Zuname bzw. Familiennamen.</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 1 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1; XOEKernkomponente.NameNatuerlichePerson.familiennamen vom 31.01.2020</ bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element minOccurs="0" name="F00000154" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Vornamen</name> <beschreibung>Laut BSI TR-03123 soll Vorname ≤ 80 Zeichen betragen. Laut PAuswV soll Vorname nicht mehr als 26 Zeichen bzw. 2*40 = 80 Zeichen betragen.</beschreibung> <definition>Plural zu Vorname</definition> <bezug>§ 5 (2) Nr. 2 PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="G00000234" type="xfd:G00000234"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Geburtsdatum (teilbekannt)</name> <definition>Dieses Feld beinhaltet das Geburtsdatum, also Tag, Monat und Jahr der Vollendung der Geburt.</definition> <bezug>§ 5 (2) PAuswG vom 21.6.2019; Anhang 3 Abschnitt 1 PAuswV vom 28.9.2017; Tabelle 9 BSI TR-03123 Version 1.5.1&#13; </bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002624" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Geburtsdatum</name> <bezug>§ 48a (5) FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element maxOccurs="unbounded" name="F00002607" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation> <name>Nachweis Fahrerlaubnis der Klasse B (Begleitperson)</name> <bezug>§ 48a (5) S. 1 Nr. 2 FeV</bezug> <status>aktiv</status> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>